

최신 국내 고분자 관련 특허출원 공개 목록

신 동 준변리사

1994년 4월~1994년 5월

국 제 분 류	출원번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C 08 F 2/22	93-17627	알칼리-용해성 단 및 알칼리-불용성 단을 갖는 다단 중합체들	롭 앤드 하스 캄파니
C 08 F 4/06	93-19497	올레핀 중합용 촉매성분 및 촉매	허몬트 인코포레이티드
C 08 F 4/64	93-17237	폴리올레핀 제조용 촉매 조성물 및 폴리올레핀의 제조 방법	비피 케미칼스 리미티드
C 08 F 4/68	93-17236	폴리올레핀 제조용 촉매 조성물 및 폴리올레핀의 제조 방법	비피 케미칼스 리미티드
C 08 F 8/36	92-15848	개선된 양이온 교환수지의 제조방법	주식회사 삼양사
C 08 F 10/00	93-15842	에틸렌의 중합방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 F 10/00	93-18191	사출성형에 의해 고강성 및 고투명성 성형품을 제조하기 위한 폴리올레핀 성형 조성물	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C 08 F 10/10	93-18125	폴리(이소)부텐 유도체	비피 케미칼즈 리미티드
C 08 F 12/02	93-18123	고온, 고압하에서 에틸렌의 중합방법	스미또모 가가꾸고오교 가부시끼가이샤
C 08 F 18/04	92-16147	고탄성 고무계 비닐에스테르수지의 제조방법	국방과학연구소
C 08 F 126/00	93-18087	수소화물 및 불활성 가스로부터 불순물을 제거하기 위한 반응성 매트릭스 방법	밀리포어 코포레이션
C 08 F 210/00	93-18017	에틸렌- α -올리펜 공중합체 및 그를 이용하여 성형된 성형체	스미또모 가가꾸고오교 가부시끼가이샤
C 08 F 210/02	93-19666	올레핀계 단량체와의 에틸렌 공중합체, 그의 제조방법 및 촉매	스페릴렌 에스·알·엘
C 08 F 212/10	93-19667	고무 변성 방향족 비닐계 공중합체 수지 및 그의 제조 방법	신닛테쓰 가가꾸 가부시끼가이샤
C 08 F 220/00	92-16383	광택 조절용 수지의 제조방법	주식회사 럭키
C 08 F 236/04	92-16467	섬유가공용 고 카르복시산-스티렌-부타디엔 라텍스 및 그의 제조방법	금호석유화학 주식회사
C 08 F 293/00	93-18420	폴리프로필렌 블록 공중합체 및 이의 필름	스미또모 가가꾸고오교 가부시끼가이샤
C 08 F 297/00	93-17497	온수·온돌 파이프용 폴리프로필렌 공중합체	호남정유 주식회사
C 08 G 18/22	93-19258	이중 금속 시안화물 촉매로써 제조된 폴리올의 정제방법	아르코 케미칼 테크놀로지엘·피
C 08 G 18/68	93-19837	폴리우레탄 발포체의 제조방법	바이엘 악티엔게젤샤프트
C 08 G 59/20	93-19357	에폭시수지 조성물 및 구리피복 적층판	스미또모 가가꾸고오교 가부시끼가이샤
C 08 G 61/00	93-19900	폴리케톤의 제조방법	비피 케미칼스 리미티드
C 08 G 63/40	92-17266	방향족 코폴리에스테르와 그의 제조방법	한남화학 주식회사
C 08 G 63/695	92-16045	필름용 폴리에스테르 제조방법	제일합섬 주식회사
C 08 G 63/91	92-17449	내가수분해성 폴리에스테르 및 그 제조방법	주식회사 삼양사
C 08 G 69/00	92-15847	방향족 폴리아미드 펄프 및 그의 제조방법	주식회사 코오롱
C 08 G 69/14	92-16500	방사성이 개선된 폴리아미드의 제조방법	동양나이론 주식회사
C 08 G 71/04	93-18181	반응 사출 성형된 에너지 흡수성 폴리우레탄 발포체	데이빗슨 텍스트론 인크.
C 08 G 73/00	93-17533	아이오넨 고분자 유도체와 그 제조방법 및 이를 사용한 습도센서 소자	한국과학기술연구원
C 08 G 77/00	93-17608	알콕시 말단차단된 폴리디오가노실록산 및 이로부터 제조된 실온 가황성 실리콘 탄성 중합체	다우 코닝 코포레이션
C 08 J 3/00	93-2289	건조고분자 활성화 장치와 방법	스트란크, 인코퍼레이티드
C 08 J 3/02	93-19548	분산매질내 전기전도성 및 자의 분산액	디에스엠 엔·브이.
C 08 J 5/00	93-17176	고분자량 에틸렌 중합체 및 저분자량 에틸렌 중합체를 용융 블렌딩하는 방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니

국 제 분 류	출원번호	발 명 의 명 칭	출 원 인	
C 08 J	5/18	92-17210	조면화 폴리에스테르 필름 및 그 제조방법	주식회사 코오롱
C 08 J	5/18	93-18777	가열 밀봉가능한 플라스틱 필름	윌 케엠베하
C 08 J	7/00	92-16188	광학 플라스틱의 코팅장치	주식회사 금성사
C 08 J	7/04	92-16024	무기 및 유기 화합물의 바인더를 이용하여 제조된 화학조성물로 코팅된 강화섬유와 강화재들이 성형된 예비성형체 및 이를 이용하여 제조된 복합재료 및 그 제조방법	반홍육
C 08 J	9/00	92-17617	개조된 다공성 고분자 담체의 합성방법	한국과학기술원
C 08 J	9/00	93-18560	발포 프로필렌 중합체 성형품의 제조방법	허몬트 인코포레이티드
C 08 K	3/22	92-16025	항균, 탈취, 하수방이, 항효모 특성을 나타내는 수지계 중합체의 제조방법	반홍육
C 08 K	5/00	93-17395	열가소성 수지의 성형 가공성 및 정전기 방지성의 개량용 제제 및 그 제제를 사용한 열가소성수지 조성물	스미또모 가가꾸고요고 가부시끼가이샤
C 08 K	9/00	93-17456	수중 처리용 충전제 표면처리제	아지노모토 가부시끼가이샤
C 08 L	19/00	93-17030	고무 조성물	스미또모 가가꾸고요고 가부시끼가이샤
C 08 L	23/00	92-16384	올레핀계 열가소성 탄성중합체 수지 조성물	주식회사 럭키
C 08 L	23/00	93-17405	열가소성 수지 조성물	주식회사 럭키
C 08 L	23/06	93-17824	수지조성물과 그 제조방법 및 응용제품	도쿠야마 소다 가부시끼가이샤 외 1
C 08 L	23/08	92-16860	가습기용 항균 물통	주식회사 금성사
C 08 L	23/08	93-17990	에틸렌계 공중합체 조성물	비쓰이세끼유 가가꾸고요고 가부시끼가이샤
C 08 L	23/16	92-17325	자동차 도어 스위치 캡용 고무조성물	현대자동차 주식회사
C 08 L	23/28	93-17761	수성 코팅제와 수성 에멀전, 그 제조방법 및 그의 용도	헤르베르츠 게젤샤프트미트 베쉬랭크터 하프통
C 08 L	33/10	92-17181	가교 경화성 수지 조성물	미쓰비시 레이온 가부시끼가이샤
C 08 L	55/02	93-19940	개선된 색상, 감소된 광택의 열가소성 조성물의 제조방법	제네랄 일렉트릭 캄파니
C 08 L	61/04	93-17716	페놀계 수지 조성물	미쯔이 도아쯔 가가꾸 가부시끼가이샤
C 08 L	63/00	93-17760	염소화 폴리올레핀의 수성 에멀전, 그의 제조방법, 그들의 함유한 코팅제 및 그들의 용도	헤르베르츠 게젤샤프트미트 베쉬랭크터 하프통
C 08 L	63/02	93-9377	에폭시 수지 조성물	스미또모 베이크라이트 가부시끼가이샤
C 08 L	67/00	93-17346	성형용 충전된 폴리에스테르 수지 조성물	아이씨아이 아메리카스 아이엔씨
C 08 L	67/00	93-17349	편향장치	톱슨 콘슈머 일렉트로닉스, 인코오포레이티드
C 08 L	71/04	93-18002	열가소성 중합체 조성물	디에스엠 엔·브이
C 08 L	77/00	93-16169	도전성 고분자 겔 및 그 제법	세끼스이 가세이한 고요고 가부시끼가이샤
C 08 L	81/04	93-18847	폴리(아릴렌 술폰아이드)수지 조성물	꾸레하가가꾸고요고 가부시끼가이샤
C 08 L	95/00	93-16126	상온투수아스콘의 혼화제의 그 시공공법	김현준 외 2
C 08 L	95/00	93-19663	비튜멘 및 비튜멘의 개질용으로 적당한 중합체 조성물의 혼합물	허몬트 인코포레이티드
C 08 L	101/00	93-16955	에멀션 조성물	가부시끼가이샤 구라레
C 08 F	2/34	93-21480	용해가능한 비담지된 촉매를 사용한 가스상 중합반응	유니온 카바이드 케미칼스 앤드 플라스틱 테크놀로지 코오포레이션
C 08 F	2/38	93-20220	카복실 그룹을 함유한 가교중합체의 제조방법	스미또모 세이카 가부시끼가이샤
C 08 F	4/00	92-19377	올레핀 중합체 제조용 촉매조성물	동양나이트로 주식회사 외 1
C 08 F	4/64	93-22057	미립자 티타늄-함유 올레핀 중합촉매 제조방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 F	4/822	93-20309	올레핀 중합용 크롬 촉매조성물	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 F	10/00	93-22269	올레핀 중합을 위한 촉매성분	미쯔비시유카 가부시끼가이샤
C 08 F	10/02	93-20473	에틸렌 중합용 티타늄 촉매성분, 에틸렌 중합촉매 및 그를 사용한 에틸렌 중합방법	비쓰이세끼유 가가꾸고요고 가부시끼가이샤

국 제 분 류	출원번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C 08 F 20/00	93-20030	플루오로알킬기를 가지는 단량체를 이용한 산소투과율이 우수한 콘택트 렌즈의 제조방법	한국과학기술연구원
C 08 F 20/00	93-20480	사슬 결합반응을 이용한 중합체의 분자량 증대 방법 및 이로부터 제조된 중합산물을 포함하는 조성물	롬 앤드 하스 캄파니
C 08 F 210/00	93-22003	액정 디스플레이용 기관재로서의 사이클로올레핀 공중합체	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C 08 F 236/10	92-18809	메틸메타크릴레이트-부타디엔-스티렌 수지용 고무 라텍스의 제조방법	주식회사 미원유화
C 08 F 257/00	92-18810	내충격성 열가소성 수지의 제조방법	주식회사 미원유화
C 08 F 297/00	93-21890	열가소성 성형재료	바스프 악티엔게젤샤프트
C 08 G 1/02	93-20456	클로로아크릴 고무용 가황처리 공동-보조제로서 폴리옥시에틸렌 화합물의 용도	에니켄 엘라스토크메리 에스·알·엘.
C 08 G 2/08	93-20300	고 내충격성 폴리아세탈 성형재료, 이의 제조방법 및 용도	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C 08 G 8/10	92-19467	무기질 섬유 바인더용 페놀수지	주식회사 금강
C 08 G 18/00	92-20133	내열성이 강화된 폴리우레탄 에나멜 바니쉬 조성물	금성건설 주식회사
C 08 G 18/48	93-21077	재순환물 폴리올의 제조, 폴리우레탄을 제조하는데 이들을 사용하는 방법	바스프 슈바르츠하이트게엠베하
C 08 G 18/48	93-22115	신규의 폴리에테르 폴리올, 가용성 우레탄 폼의 제조 방법 및 그 성형품	다케다 야쿠형고교 가부시카이가이사
C 08 G 59/00	92-18245	인을 함유하는 폴리에틸렌옥사이드 유도체 및 그의 제조방법	한국과학기술연구원
C 08 G 61/10	93-21562	폴리(아릴렌 설파이드)중합체의 제조방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 G 63/02	92-18422	랜덤 공중합 폴리에스테르의 제조방법	주식회사 삼양사
C 08 G 63/08	92-18260	자외선에 안정한 열가소성 폴리에스테르 공중합체	주식회사 선경인더스트리
C 08 G 63/12	92-19054	지방족 폴리에스테르 공중합체	주식회사 선경인더스트리
C 08 G 63/18	92-19372	공중합 폴리에스테르의 제조방법	동양나이론 주식회사
C 08 G 63/18	92-19556	폴리에틸렌 테레프탈레이트-글리콜산 공중합체의 제조방법	주식회사 삼양사
C 08 G 63/183	92-18508	고속방사용 폴리에스테르 폴리머의 제조방법	주식회사 코오롱
C 08 G 63/40	92-18334	랜덤공중합 폴리에스테르 및 이의 제조방법	주식회사 삼양사
C 08 G 63/688	92-18511	추출성 공중합 폴리에스테르	주식회사 코오롱
C 08 G 63/78	92-19647	에스테르의 반응효율을 높이기 위한 방법	삼성석유화학 주식회사
C 08 G 64/00	93-21268	폴리카르보네이트의 제조방법	다이셀 가가꾸 고교 가부시카이가이사
C 08 G 64/16	93-22579	폴리카르보네이트-폴리오르가노실록산 혼성중합체 및 수지조성물	이데미쓰 세끼유 가가꾸 가부시카이가이사
C 08 G 65/38	93-21888	저미립자 함량의 폴리페닐렌 에테르 제조방법	에니켄 쏘시에메 피 아찌오니
C 08 G 69/02	92-19374	내열성이 우수한 폴리아미드의 제조방법	동양나이론 주식회사
C 08 G 69/46	92-19639	폴리아미드 반응용기 세정방법	주식회사 코오롱
C 08 G 69/46	92-19640	폴리아미드 반응용기 세정방법	주식회사 코오롱
C 08 G 73/00	93-20481	폴리숙신이미드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 폴리숙신이미드	롬 앤드 하스 캄파니
C 08 G 73/00	93-21918	폴리벤즈아졸 중합체 불력과 폴리벤즈옥사지논 중합체 또는 폴리옥사디아졸 중합체 불력을 함유하는 불력 공중합체	더 다우 케미칼 캄파니
C 08 G 75/02	92-19464	폴리아릴렌 설파이드의 제조방법	동양나이론 주식회사 외 1
C 08 G 75/14	93-21560	폴리(아릴렌 설파이드)중합체 정제방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 G 75/14	93-21561	폴리(아릴렌 설파이드)중합체 정제방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 G 75/14	93-22056	폴리(아릴렌 설파이드)중합체 정제방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 G 75/14	93-22058	폴리(아릴렌 설파이드)중합체 정제방법	휘립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 J 3/00	93-20571	불소화 열가소성 물질의 수성 분사액의 후처리 방법	웍스트 아크티엔게젤샤프트

국 제 분 류	출원번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C 08 J 3/02	93-21519	금속 이온 활성화를 통하여 소수성을 향상시키는 방법	케르-맥기 케미칼 코오포레이션
C 08 J 5/18	92-18784	폴리에스테르필름	주식회사 에스·케이·씨
C 08 J 5/18	92-19224	폴리에스테르필름	주식회사 에스·케이·씨
C 08 K 5/39	93-20778	니트로사민이 형성되지 않는 고무경화 방법	더 비·에프·굿드리치 컴패니
C 08 K 7/02	93-22846	배색 가능한 장식효과가 있는 성형품 제조용 플라스틱 성형 조성물	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C 08 L 10/01	93-21909	마이크로 렌즈용 감방사선성 수지 조성물	니혼 고오세이 고무 가부시끼가이샤
C 08 L 17/00	92-19214	페타이어를 이용한 블록체 조성물	이용선
C 08 L 23/00	93-22411	열가소성엘라스토머조성물, 그 조성물로 이루어지는 공업부품용 표피재 및 그 표피재료로 이루어지는 적층체	수미토모 카가코오교오 카부시끼가이샤
C 08 L 23/06	93-22282	잘 수 있는 튜브형 용기 및 그의 제조방법	미쓰이세끼유 가가꾸오교오 가부시끼가이샤 외 1
C 08 L 23/10	93-22688	프로필렌 중합체 물질과 올레핀 중합체 조성물의 블렌드로부터 제조된 부직포용 섬유물질	히몬트 인코포레이티드
C 08 L 23/10	93-22755	유리-강화 수지 조성물	회립프스 피트로오리암 캄파니
C 08 L 23/16	93-21548	라이에이터 호오스	수미토모 카가꾸오교오 가부시끼가이샤
C 08 L 23/18	92-18930	자동차용 복층고강성 제진 시이트	현대자동차 주식회사
C 08 L 23/26	92-19607	열가소성 중합체 조성물	히몬트 인코포레이티드
C 08 L 27/06	92-19546	수팽창 스폰지 지수재 및 그 제조방법	변무원
C 08 L 27/12	93-21135	이온 경화성 엘라스토머 중합체 조성물	오시몬트 에스·피·에이
C 08 L 33/00	93-21881	경화성 카바메이트-관능성 중합체조성물	바스프 코오포레이션
C 08 L 59/00	92-19493	폴리아세탈 수지 조성물	한국엔지니어링 플라스틱(주)
C 08 L 63/02	92-19371	에폭시 수지 조성물	동양나이론 주식회사
C 08 L 67/00	92-19338	복합형 제진강판용 수지 조성물의 제조방법	주식회사 선경인더스트리
C 08 L 67/02	92-18607	폴리에스테르 조성물	주식회사 에스·케이·씨
C 08 L 67/02	92-19766	폴리에스테르 수지 조성물	주식회사 코오롱
C 08 L 67/08	92-19460	플라스틱 창틀골재용 충전 수지 조성물	주식회사 럭키
C 08 L 69/00	93-22580	폴리카르보네이트 수지 조성물	이데미쓰 세끼유 가가꾸 가부시끼가이샤의 1
C 08 L 71/04	93-20890	전기 적층체용 폴리페닐렌 에테르/폴리에폭사이드 수지 시스템	제네랄 알렉트릭 캄파니
C 08 L 75/04	93-20393	열경화성, 팽창성 일액형 폴리우레탄 조성물	바이엘 악티엔게젤샤프트
C 08 L 81/04	93-20301	폴리페닐렌 설파이드-기본의 내구력이 큰 열가소성 성형 조성물 및 이의 용도	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C 08 L 83/04	93-10364	발포제 조성물 및 경화시켜 탄성실리콘 폼을 얻을 수 있는 조성물	악커-헤미 게엠베하
C 08 L 101/00	93-20745	수지 서로간의 혼화방법 및 이 방법으로 수득한 서로 혼화된 수지를 함유하는 수지 조성물	스미토모 가가꾸오교오 가부시끼가이샤
C 08 L 101/00	93-22686	색상이 조화된 장식효과를 갖는 성형품 제조용 플라스틱 성형 조성물	웍스트 아크티엔게젤샤프트

신동준 : 서울대학교 공과대학 졸업(37회), 동양나이론 연구소(1983~1988), 제27회 변리사 시험 합격, 유니버스 특허법률 사무소(1991~1992), 신한합동 특허법률 사무소(1992~1993), 현재 특허법률 사무소 운영(TEL : 563-2321/2)